

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2006-12-27

Ersätter: 2005-02-07

Sida 1 (4)

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Produktnamn: SNOWCLEAN FÄLGRENT

Tillverkare: A Clean Partner International AB
Box 623
S-441 17 ALINGSÅS
Tel. 0322 794 00, Fax 0322 63 66 22
E-mail: info@acleanpartner.se
www.acleanpartner.se

Telefon för nödsituationer: 112 Giftinformation.

Produkttyp: Surt rengöringsmedel.

Utfärdare: A Clean Partner Int. AB

2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ämne	EG nr	CAS nr	Halt (%)	Faro-kod	Risk-fraser ¹	NGV ² mg/m ³
Oxalsyra	205-634-3	144-62-7	1-5	Xn	21/22	1
Isotridekanoletoxilat	*	69011-36-5	1-5	Xn,Xi	22,41	

* = Registrerad i EINECS (polymer)

Xi = Irriterande, Xn = Hälsoskadlig

1, 2 se pkt. 16

3. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering: Xn (Hälsoskadlig); R 21/22, Xi (Irriterande) R 36/37/38 (se pkt. 16)

Hälsofara: Farligt vid hudkontakt och förtäring. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

- Inandning:** Frisk luft. Skölj näsa och svalg. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.
- Hudkontakt:** Skölj genast rikligt med vatten. Tag av nedsölade kläder.
- Stänk i ögonen:** Skölj genast rikligt med tempererat vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare.
- Förtäring:** Ge minst en halv liter dryck (vatten, mjölk, etc.). Framkalla EJ kräkning. Kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

- Släckmedel:** Vattendimma, koldioxid, pulver, skum.
- Skyddsåtgärder:** Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Saneringsmetoder:** Små mängder spolas bort med vatten. Större mängder vallas in och samlas upp. Se även punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Lagras frostfritt.
Lämpligt förpackningsmaterial är plast (t.ex. polyeten) undvik plåt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Hygieniskt gränsvärde: Oxalsyra 1 mg/m³ (NGV)
(AFS 2005:17)

Personlig skyddsutrustning: Använd skyddshandskar (t.ex. nitril).
Skyddsglasögon vid risk för stänk eller dimma.
Vatten för ögon- och hudspolning skall finnas tillgängligt. Ögonspolvätskan skall vara tempererad.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende:	Färglös, lättflytande vätska.	Lukt:	Karakteristisk.
Kokpunkt:	ca 100 °C	Densitet:	1020 kg/m ³
Viskositet:	≈ vatten	pH:	1,0 i koncentrat
Löslighet:	Lättlöslig i vatten.	Brukslösning:	Koncentrat

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Lagringsstabil minst 1 år.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning:	Dimma kan ge sveda och irritation i näsa och svalg.
Hudkontakt:	Avfettande. Kan ge irritation.
Ögonkontakt:	Irriterande.
Förtäring:	Kan ge sveda och irritation i mun och svalg. Kan orsaka njurskador.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ingående ämnen är ej klassificerade i faroklassen miljöfarlig enligt KIFS 2005:7, 2005:5.

13. AVFALLSHANTERING

Tas om hand som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063), kod 20 01 29* (H4 irriterande). Kontakta din kommun för besked om lokala utsläppsbestämmelser. A Clean Partner Int. AB är registrerat hos REPA-registret för omhändertagande av förpackningar. Tomma plastflaskor lämnas till lokal entreprenör för Plastkretsen AB.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR/ADR-S: Ej klassad som farligt gods.

IMDG: Ej klassad som farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farobeteckning: Hälsoskadlig. **Farosymbol:** Andreaskors

Innehåller: Oxalsyra

Riskfraser: R 21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R 36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Skyddsfraser: S 2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S 37 Använd lämpliga skyddshandskar,
S 38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

EU-Direktiv: Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 (KIFS 2001:4).
Klassificering och märkning enligt KIFS 2005:7, 2005:5.

16. ANNAN INFORMATION

Ändringar under punkt 1, 8, 12, 15 samt 16.

A Clean Partner Int. AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Märkning av tvätt- och rengöringsmedel enligt förordning (EG) nr 648/2004:

Nonjontensider <5 %

1. Texter för riskupplysning:

R 21/22: Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R 41: Risk för allvarliga ögonskador.
R 36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

2. Nivågränsvärde (NGV) = Hygieniskt gränsvärde för exposition under en arbetsdag.