

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-28

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-03-31

## SNOWCLEAN KALK & ROSTRENT

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET



- |                                     |                                   |                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Godkänt för användning            | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | Godkänt för Laboratorieanvändning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | Godkänd av Snowclean AB           | <input type="checkbox"/> |

**HANDELSNAMN** SNOWCLEAN KALK & ROSTRENT

**ANVÄNDNINGS- OMRÅDE** Surt rengöringsmedel

#### Inhemsk tillverkare/importör

<b>Företag</b>	A Clean Partner International AB
<b>Adress</b>	Box 623
<b>Postnr/Ort</b>	S-441 17 Alingsås
<b>Land</b>	Sweden
<b>E-mail</b>	info@acleanpartner.se
<b>Hemsida</b>	www.acleanpartner.se
<b>Telefon</b>	+46(0)32279400
<b>Fax</b>	+46(0)322636622

#### Nödtelefonnr

<b>Nödtelefon</b>	<b>Biståndstyp</b>
112	Giftinformation

### 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÄNDSDELAR



Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	Saltsyra	231-595-7	7647-01-0	20 - 25 %	C,R34 - R37
2	Dipropylenglykolmetyleter	252-104-2	34590-94-8	1 - 5 %	
3	C 13-alkoholetoxilat	polymer	9043-30-5	1 - 5 %	Xn,Xi,R22 - R41

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

### 3. FARLIGA EGENSKAPER



Frätande

#### HÄLSA

Frätande. Allvarlig frätskada med svårläkta sår kan uppkomma. Risk för bestående synskada.

#### BRAND OCH EXPLOSION

Vid långvarig kontakt med vissa metaller (t ex zink, aluminium) bildas vätgas som kan ge explosiva blandningar med luft.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN



# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-28

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-03-31

## SNOWCLEAN KALK & ROSTRENT

### INANDNING

Frisk luft. Skölj näsa - mun och svalg med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

### HUDKONTAKT

Skölj huden rikligt med vatten. Tag av nedstänkta kläder. Kontakta läkare.

### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med tempererat vatten i 15 minuter. Snarast till sjukhus.

### FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla EJ kräkning! Kontakta genast läkare.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### SLÄCKMEDEL

Kan släckas med vattendimma, pulver, skum eller koldioxid.

### INFORMATION

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Risk för frätande stänk om vatten används som släckmedel.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### INFORMATION

Små mängder spolras bort med vatten. Större mängder vallas in och samlas upp. Sanera med obrännbart absorptionsmedel.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Mekanisk ventilation och punktutslug för att undvika exponering av sprutdimma.

### LAGRING

Förvaras frostfritt. Lämpligt förpackningsmaterial är plast (undvik plåt).

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Möjlighet till ögonspolning ska finnas.

### ANDNINGSSKYDD

Vid behov andningsskydd med partikelfilter P3. Vid behov andningsskydd med filter B (grå).

### ÖGONSKYDD

Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

### HANDSKYDD

Använd skyddshandskar av nitril.

### HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-28

Intern nr:

Ersätter datum: 2006-03-31

## SNOWCLEAN KALK & ROSTRENT

### Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anm.
Dipropylenglykolmetyleter	34590-94-8	8 h	50,0	300,0	1993	H
Saltsyra	7647-01-0	15 min.	5,0	8,0		

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska.
Färg	Gul.
Lukt	Stickande lukt.
Löslighet	Vattenlöslig.

#### Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH-koncentrat	< 0,5		
Kokpunkt	~ 100 °C		
Ångtryck	~ 0,02 kPa		
Densitet	1115 kg/m <sup>3</sup>		

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

#### REAGERAR MED

Vid långvarig kontakt med vissa metaller (t ex zink, aluminium) bildas vätgas som kan ge explosiva blandningar med luft.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### INANDNING

Inandning av dimma kan ge sveda i näsa och svalg, hosta och vid höga halter andningsbesvär.

#### HUDKONTAKT

Frätande Allvarlig frätskada med svårläkta sår kan uppkomma.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Frätsår. Sveda. Risk för bestående synskada.

#### FÖRTÄRING

Förtäring kan ge sveda, frätsår, smärta i bröstet, kräkningar och ev svår allmänpåverkan (chock). Stor risk för bestående besvär från ärrbildning av frätskada i matstrupe och mage.

### 12. EKOLOGISK INFORMATION

#### NEDBRYTBARHET

Ingående tensider är lätt nedbrytbara enligt Förordning (EG) nr. 648/2004.

#### INFORMATION

Ingående ämnen är ej klassificerade i faroklassen miljöfarlig enligt KIFS 2005:7, 2005:5

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-28

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-03-31

## SNOWCLEAN KALK & ROSTRENT

### 13. AVFALLSHANTERING

#### GENERELLT

Tas om hand som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063). Företaget är anslutet till REPA. Tömda och rengjorda förpackningar kan återvinnas.

#### AVFALLSGRUPP

EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod. 07 06 01 (EWC) 20 01 29 (EWC)

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:  Ja  Nej  Ej utvärderat

UN-nr: 1789

#### VARUNAMN OCH BESKRIVNING

KLORVÄTESYRA

#### ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	II
Etikett:	8		

#### HYDROCHLORIC ACID

#### IMDG (Sjötransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	II
Sub Risk:		EMS:	F-A, S-B
Marine Pollutant:	Nej		

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Frätande

EG-märkning  Nej  Ja  Ej utvärderat

#### SAMMANSÄTTNING

Saltsyra (20 - 25 % )

#### R-FRASER

Nr.	R-frastext
R34	Frätande.

#### S-FRASER

S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-28

Intern nr:

Ersätter datum: 2006-03-31

## SNOWCLEAN KALK & ROSTRENT

### LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 (2004:4). Klassificering och märkning enligt KIFS 2005:7, 2005:5.

### 16. ANNAN INFORMATION

#### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

A Clean Partner International AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Förordning (EG) nr. 648/2004, om tvätt- och rengöringsmedel: Nonjontensider < 5%

#### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frästext
R22	Farligt vid förtäring.
R34	Frätande.
R37	Irriterar andningsorganen.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.

#### REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
0.0.1	2006-12-28	A Clean Partner Int. AB	12,16

#### SDB har utarbetats av

Företag	A Clean Partner International AB
Adress	Box 623
Postnr/Ort	S-441 17 Alingsås
Land	Sweden
E-mail	info@acleanpartner.se
Hemsida	www.acleanpartner.se
Telefon	+46(0)32279400
Fax	+46(0)322636622