

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-09-04

Internt nr:

Ersätter datum:

## A CLEAN PARTNER MICRO 200

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- Godkänt för användning  
 Godkänt för Laboratorieanvändning  
 Godkänd av Snowclean AB

**HANDELSNAMN** A CLEAN PARTNER MICRO 200

**ANVÄNDNINGS- OMRÅDE** Avfettningsmedel

#### Inhemsk tillverkare/importör

**Företag** A Clean Partner International AB

**Adress** Box 623

**Postnr/Ort** S-441 17 Alingsås

**Land** Sweden

**E-mail** info@acleanpartner.se

**Hemsida** www.acleanpartner.se

**Telefon** +46(0)32279400

**Fax** +46(0)322636622

#### Nödtelefonnr

**Nödtelefon** 112  
**Biståndstyp** Giftinformation

### 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

| Nr | Ämnesnamn                             | EG-nr     | CAS-nr     | Konc.     | Klassificering  |
|----|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| 1  | C 10 Alkoholetoxilat                  | polymer   |            | 5 - 10 %  | Xn,Xi,R22 - R41 |
| 2  | Trinatriumnitrioltriacetat            | 225-768-6 | 5064-31-3  | 1 - 5 %   | Xn,Xi,R22 - R36 |
| 3  | Kokosdietenolamid                     | 263-163-9 | 61791-31-9 | 5 - 10 %  | Xi,R38 - R41    |
| 4  | Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung | 265-185-4 | 64742-82-1 | 10 - 20 % | Xn,R65 - R66    |

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

#### SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Benseninnehållet är < 0,1 % i Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung.

### 3. FARLIGA EGENSKAPER



Hälsoskadlig

#### HÄLSA

Risk för allvarliga ögonskador. Farligt; kan ge lungskador vid förtäring Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-09-04

Internt nr:

Ersätter datum:

## A CLEAN PARTNER MICRO 200

### INANDNING

Frisk luft.

### HUDKONTAKT

Skölj genast med mycket vatten. Tag genast av förorenade kläder och skor.

### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med vatten i minst 15 minuter (särade ögonlock) och kontakta läkare. Eftersom lång spolningstid behövs måste vattnet vara tempererat.

### FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla EJ kräkning! Kontakta genast läkare.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

### SLÄCKMEDEL

Släckmedel: koldioxid, pulver, skum, spridd vattenstråle eller vattendimma.

### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Kan vid upphettning avge brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.

### INFORMATION

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Valla in eller absorbera utspilld vätska med sand, jord eller annat lämpligt material.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### LAGRING

Förvaras frostfritt. Förpackningsmaterial av plast eller plåt.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan behövas. Möjlighet till ögonspolning ska finnas.

### ANDNINGSSKYDD

Vid behov andningsskydd med filter A (brun).

### ÖGONSKYDD

Skyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk.

### HANDSKYDD

Använd skyddshandskar vid risk för långvarig eller upprepad hudkontakt.

### Gränsvärden:

| Ämnesnamn                              | CAS nr.    | Intervall | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | År   | Anm. |
|--|------------|-----------|------|-------------------|------|------|
| Nafta (petroleum), väteavsvavlade tung | 64742-82-1 | 8 h       | 50,0 | 300,0             | 2005 |      |

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-09-04

Intern nr:

Ersätter datum:

## A CLEAN PARTNER MICRO 200

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

**Form** Vätska.  
**Färg** Ljusgul.  
**Lukt** Karaktäristisk.  
**Löslighet** Vattenlöslig.

#### Fysikaliska och kemiska parametrar

| Parameter     | Värde / enhet         | Metod/referens | Kommentar |
|---------------|-----------------------|----------------|-----------|
| pH-koncentrat | 11                    |                |           |
| Kokpunkt      | > 100 °C              |                |           |
| Densitet      | 980 kg/m <sup>3</sup> |                |           |

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### INANDNING

Höga koncentrationer samt ofta upprepad exponering kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och koncentrationssvårigheter.

#### HUDKONTAKT

Avfettar huden. Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka uttorkning och sprickbildning av huden.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Irriterande. Risk för allvarliga ögonskador.

#### FÖRTÄRING

Kan ge illamående och kräkningar. Aspiration till lungorna vid kräkning eller förtäring kan försäka kemisk lunginflammation.

### 12. EKOLOGISK INFORMATION

#### NEDBRYTBARHET

Ingående tensider är lätt nedbrytbara enligt Förordning (EG) nr. 648/2004.

#### INFORMATION

Ingående ämnen är ej klassificerade i faroklassen miljöfarlig enligt KIFS 2005:7, 2005:5

### 13. AVFALLSHANtering

#### GENERELLT

Tas om hand som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063). Får ej släppas ut i avlopp, dricksvattentäkt eller mark. Företaget är anslutet till REPA. Tömnda och rengjorda förpackningar kan återvinnas.

#### AVFALLSGRUPP

EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod. 07 06 04 (EWC)20 01 29 (EWC)

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:  Ja  Nej  Ej utvärderat

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-09-04

Internt nr:

Ersätter datum:

## A CLEAN PARTNER MICRO 200

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Hälsoskadlig

EG-märkning



Nej



Ja



Ej utvärderat

#### SAMMANSÄTTNING

Kokosdianolamid (5 - 10 % ), Nafta (petroleum), väteavsvavlade tunga (10 - 20 % )

#### R-FRASER

| Nr. | R-frastext  |
|-----|---|
| R41 | Risk för allvarliga ögonskador.                     |
| R65 | Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.           |
| R66 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |

#### S-FRASER

S 23 Undvik inandning av ånga/dimma. S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S 39 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S 62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

#### LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Varuinformationsblad/Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 (2004:4).

### 16. ANNAN INFORMATION

#### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

A Clean Partner International AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Förordning (EG) nr. 648/2004, om tvätt- och rengöringsmedel: Amfotära tensider < 5% NTA < 5% Nonjontensider 5-15% Alifatiska kolväten 5-15% Aromatiska kolväten < 5%

#### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

| Nr. | R-frastext  |
|-----|---|
| R22 | Farligt vid förtäring.                              |
| R36 | Irriterar ögonen.                                   |
| R38 | Irriterar huden.                                    |
| R41 | Risk för allvarliga ögonskador.                     |
| R65 | Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.           |
| R66 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |

UTFÄRDAD:

2006-09-04

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-09-04

Internt nr:

Ersätter datum:

## A CLEAN PARTNER MICRO 200

### SDB har utarbetats av

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Företag</b>    | A Clean Partner International AB |
| <b>Adress</b>     | Box 623                          |
| <b>Postnr/Ort</b> | S-441 17 Alingsås                |
| <b>Land</b>       | Sweden                           |
| <b>E-mail</b>     | info@acleanpartner.se            |
| <b>Hemsida</b>    | www.acleanpartner.se             |
| <b>Telefon</b>    | +46(0)32279400                   |
| <b>Fax</b>        | +46(0)322636622                  |