

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-29

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-08

SNOWCLEAN MICROAVFETTNING

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Godkänt för användning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänt för Laboratorieanvändning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godkänd av Snowclean AB | <input type="checkbox"/> |

HANDELSNAMN SNOWCLEAN MICROAVFETTNING

ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Microemulsion.

Inhemsk tillverkare/importör

Företag	A Clean Partner International AB
Adress	Box 623
Postnr/Ort	S-441 17 Alingsås
Land	Sweden
E-mail	info@acleanpartner.se
Hemsida	www.acleanpartner.se
Telefon	+46(0)32279400
Fax	+46(0)322636622

Nödtelefonnr

Nödtelefon	Biståndstyp
112	Giftinformation

2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÄNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	265-149-8	64742-47-8	5 - 10 %	Xn,R65 - R66
2	Kokosdietanolamid	263-163-9	61791-31-9	1 - 5 %	Xi,R38 - R41
3	Dipropylenglykolmetyleter	252-104-2	34590-94-8	3 - 8 %	
4	C11 alkoholetoxilat		34398-01-1	5 - 15 %	Xn, Xi, R22 - R41
5	etanol	200-578-6	64-17-5	1 - 5 %	F, R11
6	2-propanol	200-661-7	67-63-0	0,1 - 3 %	Xi, F, R36 - R67 - R11

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

3. FARLIGA EGENSKAPER



Irriterande

HÄLSA

Irriterar ögonen. Risk för allvarliga ögonskador. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-29

Intern nr:

Ersätter datum: 2005-02-08

SNOWCLEAN MICROAVFETTNING

4. FÖRSTA HJÄLPEN



INANDNING

Frisk luft.

HUDKONTAKT

Skölj huden rikligt med vatten. Tag av nedstänkta kläder.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast med vatten i minst 15 minuter (särade ögonlock) och kontakta läkare. Eftersom lång spolningstid behövs måste vattnet vara tempererat.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla EJ kräkning. Kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER



SLÄCKMEDEL

Släckmedel: koldioxid, pulver, skum, spridd vattenstråle eller vattendimma.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Kan vid upphettning avge brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.

INFORMATION

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP



INFORMATION

Små mängder spolas bort med vatten. Större mängder vallas in och samlas upp.

7. HANTERING OCH LAGRING



SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER

Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen.

LAGRING

Förvaras frostfritt. Förpackningsmaterial av plast.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD



FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation. Möjlighet till ögonspolning.

ANDNINGSSKYDD

Vid behov andningsskydd med filter A (brun).

ÖGONSKYDD

Skyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar (t.ex. nitril) vid långvarig eller upprepad kontakt.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-29

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-08

SNOWCLEAN MICROAVFETTNING

Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
etanol	64-17-5	8 h	500,0	1000,0	1993	
etanol	64-17-5	15 min.	1000,0	1900,0	1993	
2-propanol	67-63-0	8 h	150,0	350,0	1989	
2-propanol	67-63-0	15 min.	250,0	600,0	1989	
Dipropylenglykolmetyleter	34590-94-8	8 h	50,0	300,0	1993	H
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	64742-47-8	8 h		350,0	1989	
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	64742-47-8	15 min.		500,0	1989	

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska.
Färg	Gul.
Lukt	Svag.
Löslighet	Vattenlöslig.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH-koncentrat	~ 10		
Flampunkt	57 °C	ASTM D93	
Densitet	970 kg/m ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

INANDNING

Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka huvudvärk, trötthet, illamående och yrsel.

HUDKONTAKT

Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka uttorkning och sprickbildning av huden.

KONTAKT MED ÖGONEN

Irriterar ögonen. Risk för allvarliga ögonskador.

FÖRTÄRING

Kan ge illamående och kräkningar.

12. EKOLOGISK INFORMATION

NEDBRYTBARHET

Ingående tensider är lätt nedbrytbara enligt Förordning (EG) nr. 648/2004.

INFORMATION

Ingående ämnen är ej klassificerade i faroklassen miljöfarlig enligt KIFS 2005:7, 2005:5

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-29

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-08

SNOWCLEAN MICROAVFETTNING

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Tas om hand som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063). Företaget är anslutet till REPA. Tömda och rengjorda förpackningar kan återvinnas.

AVFALLSGRUPP

EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod. 20 01 13 (EWC)20 01 29 (EWC)

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

UN-nr: 1993

VARUNAMN OCH BESKRIVNING

BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (2-propanol, etanol)

ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

Klass:	3	Förpackn.gr.	III
Etikett:	3		

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (2-propanol, ethanol)

IMDG (Sjötransport)

Klass:	3	Förpackn.gr.	III
Sub Risk:		EMS:	F-E, S-E
Marine Pollutant:	no		

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Irriterande

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta (5 - 10 %), Kokosdietenolamid (1 - 5 %), C11 alkoholetoxilat (5 - 15 %)

R-FRASER

Nr.	R-frastext
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S 25 Undvik kontakt med ögonen.S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-29

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-08

SNOWCLEAN MICROAVFETTNING

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 (2004:4). Klassificering och märkning enligt KIFS 2005:7, 2005:5.

16. ANNAN INFORMATION

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

A Clean Partner International AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Förordning (EG) nr. 648/2004, om tvätt- och rengöringsmedel: Nonjontensider 5-15% Alifatiska kolväten 5-15% Fosfater < 5%

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R11	Mycket brandfarligt.
R22	Farligt vid förtäring.
R36	Irriterar ögonen.
R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
0.0.1	2006-12-29	A Clean Partner Int. AB	1,2,3,4,8,12,13,14,15,16

SDB har utarbetats av

Företag	A Clean Partner International AB
Adress	Box 623
Postnr/Ort	S-441 17 Alingsås
Land	Sweden
E-mail	info@acleanpartner.se
Hemsida	www.acleanpartner.se
Telefon	+46(0)32279400
Fax	+46(0)322636622