

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-08

SNOWCLEAN ASFALTRENT

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänd av Snowclean AB	<input type="checkbox"/>

HANDELSNAMN	SNOWCLEAN ASFALTRENT
ANVÄNDNINGS- OMRÅDE	Avfettningsmedel

Inhemsk tillverkare/importör

Företag	A Clean Partner International AB
Adress	Box 623
Postnr/Ort	S-441 17 Alingsås
Land	Sweden
E-mail	info@acleanpartner.se
Hemsida	www.acleanpartner.se
Telefon	+46(0)32279400
Fax	+46(0)322636622

Nödtelefonnr

Nödtelefon	Biståndstyp
112	Giftinformation

2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung	265-185-4	64742-82-1	60 - 100 %	Xn,R65 - R66
Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration					

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Benseninnehållet är < 0,1 % i Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung.

3. FARLIGA EGENSKAPER



Hälsoskadlig

GENERELLT

Produkten kan ackumulera statisk elektricitet.

HÄLSA

Farligt; kan ge lungskador vid förtäring Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

BRAND OCH EXPLOSION

Brandfarlig vätska. Klass 3.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-08

SNOWCLEAN ASFALTRENT

INANDNING

Frisk luft och vila. Håll den skadade under uppsikt. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

HUDKONTAKT

Skölj huden rikligt med vatten. Tag genast av förorenade kläder och skor.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med rikligt med vatten tills obehagen försvinner. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Vila. Framkalla EJ kräkning! Kontakta genast läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Släckmedel: koldioxid, pulver, skum, spridd vattenstråle eller vattendimma.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Kan vid upphettning avge brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.

INFORMATION

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Valla in med sand, jord eller annat inert absorptionsmedel. Pumpa upp vätskespill med explosionssäker pump eller handpump, eller använd lämpligt absorptionsmaterial.

INFORMATION

Bör hindras från att komma ned i avlopp. Informera räddningstjänsten vid större spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Kan ackumulera elektricitet vilket kan ge gnistbildning. Använd korrekt jordning. Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen.

LAGRING

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Lämpligt förpackningsmaterial är plast (t ex polyeten) eller plåt.

INFORMATION

Förvaras i enlighet med bestämmelser för brandfarliga varor.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation. Mekanisk ventilation och punktutslug kan behövas.

ANDNINGSSKYDD

Gasmask med filter A (brun) eller dammfilter IIB (P2) kan behövas.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-08

SNOWCLEAN ASFALTRENT

ÖGONSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas.

HANDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar (t.ex. nitril) användas.

Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
Nafta (petroleum), väteavsvavlade tung	64742-82-1	8 h	50,0	300,0	2005	

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER



Form	Vätska.
Färg	Gul.
Lukt	Karaktäristisk.
Löslighet	Emulgerbar med vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
Kokpunkt	176 - 217 °C		
Flampunkt	> 62 °C	ASTM D93	
Explosionsgräns	0,6 - 7 %		
Ångtryck	0,05 kPa	20 °C	
Densitet	800 kg/m ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET



STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

REAGERAR MED

Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION



INANDNING

Kan ge huvudvärk och illamående.

HUDKONTAKT

Avfetter huden. Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka uttorkning och sprickbildning av huden.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan ge sveda.

FÖRTÄRING

Kan ge illamående och kräkningar. Aspiration till lungorna vid kräkning eller förtäring kan förorsaka kemisk lunginflammation.

12. EKOLOGISK INFORMATION



NEDBRYTBARHET

Ingående tensider är lätt nedbrytbara enligt Förordning (EG) nr. 648/2004.

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-08

SNOWCLEAN ASFALTRENT

INFORMATION

Produkten klassificeras som flyktig organisk förening (VOC) enligt NFS 2001:11. Ingående ämnen är ej klassificerade i faroklassen miljöfarlig enligt KIFS 2005:7, 2005:5

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Tas om hand som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063). Får ej släppas ut till kommunalt avloppsnät, dagvatten eller vattendrag. Företaget är anslutet till REPA. Tömnda och rengjorda förpackningar kan återvinnas.

AVFALLSGRUPP

EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod. 07 06 04 (EWC)20 01 13 (EWC)

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej utvärderat

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Hälsoskadlig

EG-märkning

Nej

Ja

Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

Nafta (petroleum), väteavsvavlade tung (60 - 100 %)

R-FRASER

Nr.	R-frastext
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S 23 Undvik inandning av ånga/dimma. S24 Undvik kontakt med huden. S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 (2004:4). Klassificering och märkning enligt KIFS 2005:7, 2005:5.

16. ANNAN INFORMATION

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

A Clean Partner International AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Förordning (EG) nr. 648/2004, om tvätt- och rengöringsmedel: Alifatiska kolväten > 30% Aromatiska kolväten 15-30% Nonjontensider < 5% Anjontensider < 5%

SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-12-27

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-02-08

SNOWCLEAN ASFALTRENT

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frästext
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
0.0.1	2006-12-27	A Clean Partner Int. AB	1,2,3,8,9,10,12,13,15,16

SDB har utarbetats av

Företag	A Clean Partner International AB
Adress	Box 623
Postnr/Ort	S-441 17 Alingsås
Land	Sweden
E-mail	info@acleanpartner.se
Hemsida	www.acleanpartner.se
Telefon	+46(0)32279400
Fax	+46(0)322636622